



**CENTRO UNIVERSITÁRIO GOYAZES**

**CURSO DE ODONTOLOGIA**

**HARMONIZAÇÃO DO SORRISO GENGIVAL ATRAVÉS DA  
GENGIVOPLASTIA: RELATO DE CASO**

**Katarina Justina Brandão<sup>1</sup>**

**Maria Isadora de Lima Soares<sup>1</sup>**

**Orientador: Prof. Esp. Jorge Luiz Veira Pereira Jr.<sup>2</sup>**

Trindade - GO

2024



**CENTRO UNIVERSITÁRIO GOYAZES**

**CURSO DE ODONTOLOGIA**

**HARMONIZAÇÃO DO SORRISO GENGIVAL ATRAVÉS DA  
GENGIVOPLASTIA: RELATO DE CASO**

**Katarina Justina Brandão<sup>1</sup>**

**Maria Isadora de Lima Soares<sup>1</sup>**

Projeto de Pesquisa referente ao Trabalho de conclusão do Curso apresentado ao Centro Universitário Goyazes como requisito parcial à obtenção da nota final da disciplina de Seminário de Pesquisa.

**Orientador: Prof. Esp. Jorge Luiz Vieira Pereira Jr.<sup>2</sup>**

Trindade - GO

2024

# HARMONIZAÇÃO DO SORRISO GENGIVAL ATRAVÉS DA GENGIVOPLASTIA: RELATO DE CASO

Katarina Justina Brandão<sup>1</sup>, Maria Isadora de Lima Soares<sup>1</sup>, Jorge Luiz Vieira Pereira Jr.<sup>2</sup>

## RESUMO

**Introdução:** Este estudo de caso demonstra a eficácia da gengivoplastia na harmonização do sorriso gengival, proporcionando não apenas uma melhora estética, mas também uma melhora na função e na autoestima do paciente.

**Objetivos:** O objetivo é demonstrar a harmonização do sorriso através da cirurgia periodontal com finalidade estética. A pesquisa é voluntária, com autonomia para os participantes decidirem sobre sua participação.

**Metodologia:** O estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e incluirá levantamento bibliográfico, acompanhamento por imagens e exames, e consultas semestrais para coleta de resultados. Os riscos serão minimizados com técnicas adequadas e armazenamento seguro de dados.

**Resultados Esperados:** É esperado que se obtenham dados pertinentes acerca da eficácia da gengivoplastia na busca pela harmonização do sorriso gengival, com o intuito de colaborar com a prática clínica e enriquecer a literatura científica no campo da Periodontia.

**Conclusão:** O estudo tem como objetivo mostrar a eficácia da cirurgia periodontal conhecida como gengivoplastia, com o propósito de promover a harmonia estética do sorriso, enfatizando as vantagens e os eventuais obstáculos relacionados a essa técnica.

**Palavras-chave:** periodontia, harmonização, gengivoplastia

<sup>1</sup>Acadêmico do Curso de Odontologia do Centro Universitário Goyazes

<sup>2</sup>Orientador: Prof. Me. do curso de Odontologia do Centro Universitário Goyazes

# **HARMONIZATION OF GINGIVAL SMILE THROUGH GINGIVOPLASTY: CASE REPORT**

Katarina Justina Brandão<sup>1</sup>, Maria Isadora de Lima Soares<sup>1</sup>,  
Jorge Luiz Vieira Pereira Jr.<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

**Introduction:** This case study demonstrates the effectiveness of gingivoplasty in harmonizing the gummy smile, providing not only an aesthetic improvement, but also an improvement in the patient's function and self-esteem.

**Objectives:** The objective is to demonstrate smile harmonization through periodontal surgery for aesthetic purposes. The research is voluntary, with participants having autonomy to decide about their participation.

**Methodology:** The study will be submitted to the Research Ethics Committee and will include a bibliographic survey, follow-up images and exams, and biannual consultations to collect results. Risks will be minimized with appropriate techniques and secure data storage.

**Expected Results:** It is expected that pertinent data will be obtained about the effectiveness of gingivoplasty in the search for harmonizing the gummy smile, with the aim of collaborating with clinical practice and enriching the scientific literature in the field of Periodontology.

**Conclusion:** The study aims to show the effectiveness of periodontal surgery known as gingivoplasty, with the purpose of promoting the aesthetic harmony of the smile, emphasizing the advantages and possible obstacles related to this technique.

**Keywords:** periodontics, harmonization, gingivoplasty

<sup>1</sup>Academic from the Dentistry Course at Centro Universitário Goyazes

<sup>2</sup>Supervisor: Master's Degree Professor from the Dentistry Course at Centro Universitário Goyazes

## **AGRADECIMENTOS**

A realização deste trabalho só foi possível graças ao apoio e incentivo de muitas pessoas, que, de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento pessoal e profissional. Agradeço primeiramente a Deus, que sem ele eu não teria encontrado discernimento para trilhar esta caminhada tão árdua. Aos meus pais Suelma de Fátima Alves de Lima e Cleionomar dos Santos Soares, a minha querida irmã Gabriella Andressa de Lima Soares, que apesar da distância que nos separa sempre se fizeram presentes, vivendo e sonhando meus sonhos, me apoio constantemente e por sempre acreditarem em mim, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Sem vocês, eu não teria chegado até aqui. Cordialmente agradecemos aos familiares da minha colega de defesa, Katarina Justina Brandão, sua querida mãe Luciana ao seu padrinho Ricardo, que foi seus maiores apoiadores durante esta jornada. E a todas pessoas que passaram por sua vida demonstrando eterna gratidão, fazendo parte desse momento impar.

A todos os familiares e amigos que garantiram que essa caminhada fosse mais leve. Ao nosso orientador Dr Jorge Luiz Vieira Pereira Jr., que foi nosso braço direito durante esta etapa crucial da vida acadêmica, espero ser a metade do ser humano e profissional que o senhor é, nosso muito obrigada!

Por fim, agradecemos a todos os que, de alguma forma, contribuíram para que este trabalho se tornasse realidade. O sucesso desta etapa é, sem dúvida, resultado do esforço coletivo e do apoio de pessoas que fizeram parte da nossa trajetória.

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.”

Carl Jung

## SUMÁRIO

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO .....  | 8  |
| 2 METODOLOGIA ..... | 9  |
| 3 RESULTADOS.....   | 20 |
| 4 DISCUSSÃO .....   | 21 |
| 5 CONCLUSÃO .....   | 22 |
| 6 REFERÊNCIAS.....  | 23 |
| ANEXO A.....        | 25 |

## INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, a busca por padrões estéticos vem tomando proporções, cada dia, maiores. A harmonia da face é constituída por um conjunto de fatores, o sorriso é um deles. Segundo Vieira *et al.* (2018), um sorriso belo é o que proporciona uma correlação de harmonia entre as proporções, o posicionamento, a forma e as cores das unidades dentais, assim como uma apropriada inter-relação entre dentes, gengiva e lábios. O sorriso gengival é caracterizado pela exposição de mais de 3mm da gengiva, causando uma desarmonia entre a estética branca e rosa Carvalho *et al.* (2023). As principais causas de sorriso gengival são: hiperatividade do músculo elevador do lábio superior, crescimento acentuado verticalmente da maxila, hipertrofia gengival e/ou erupção passiva alterada Ribeiro *et al.* (2014). Os procedimentos cirúrgicos para aumento de coroa clínica compreendem a excisão ou de tecidos moles mediante gengivectomia e gengivoplastia ou necessitando de remoção de tecido ósseo através de osteotomia e osteoplastia. (Rissato *et al.*, 2012, p.235). Por meio de um planejamento detalhado e com auxílio de novas tecnologias. Segundo Zavanelli *et al.* (2019), o planejamento digital do sorriso (DSD) é uma ferramenta que utiliza fotografias digitais intra e extrabucais do paciente, objetivando uma avaliação detalhada de cada parâmetro estético dento facial a ser executado, possibilitando a previsibilidade e orientação dos procedimentos.

Para o sucesso do tratamento do sorriso gengival, é fundamental que o profissional tenha conhecimento sobre a etiologia do mesmo, bem como habilidade para realizar o tratamento, principalmente por serem procedimentos delicados que podem alterar a aparência do paciente (Carli, Piardi, Butze, 2024, p.41).

O tratamento do sorriso gengival será alterado conforme a causa específica em cada caso, onde pode possibilitar uma abordagem multidisciplinar. Especialidades como a periodontia, ortodontia, cirurgia buco-maxilo-facial e a estética dental muitas vezes trabalham em conjunto para oferecer melhor solução para o paciente. Ainda segundo (Carli, Piardi, Butze, 2024, p.41), o mesmo relata que o principal tratamento empregado para a correção do sorriso gengival, é o tratamento cirúrgico periodontal ressectivo, quando indicado para o caso. Esse tratamento tem como objetivo, através da remoção de uma faixa de tecido, aumentar o tamanho das coroas dentais, restabelecendo a posição da gengiva.

O procedimento cirúrgico realizado para o aumento da coroa clínica visa redefinir um

novo espaço biológico periodontal, que garante a estabilidade do procedimento ao longo do tempo, sendo constituído pelo epitélio do sulco, epitélio juncional e a inserção conjuntiva mantendo uma distância mínima de 3 milímetros da junção cimento esmalte até a crista óssea alveolar. Quando ocorre a invasão do espaço biológico, o organismo promove a reabsorção do tecido ósseo de sustentação para compensar o espaço perdido(Rissato et al.,2012, p.234).

Embasado no exposto, este trabalho visa apresentar um relato de caso clínico no qual a técnica de gengivoplastia associada a osteotomia e osteoplastia foi realizada com sucesso, proporcionando resultados estéticos e funcionais satisfatórios para o paciente. Além disso, será discutido as vantagens e desvantagens dessa abordagem terapêutica.

## **METODOLOGIA**

Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário Goyazes com o protocolo de aprovação N 7.129.334 (anexo A). Paciente, M.A.S.L, sexo feminino, 30 anos. Compareceu na clínica escola de odontologia do Centro Universitário Goyazes, queixando-se da estética do seu sorriso devido ao formato, tamanho, exposição de gengiva e espaço entre os dentes. Na análise dento facial, revelou exposição gengival excessiva na posição habitual de repouso, bem como durante o sorriso exagerado e erupção passiva alterada (figura 1 e 2). No exame intraoral, observou-se coroa clinica curta, desarmonia entre os dentes e diastemas entre os elementos 11 e 21 (figura 3,4 e 5

**Figura 1:** Aspecto inicial sorriso espontâneo, vista frontal



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 2:** Análise facial vista lateral.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 3:** sorriso em oclusão aspecto inicial



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 4:** exame intraoral aspecto inicial



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 5:** exame intraoral aspecto inicial



Fonte: elaborado pelo autor, 2024


Neste relato clínico, apresenta-se uma estratégia de tratamento para um paciente. O plano inclui intervenções periodontais, como a perianálise e a cirurgia para corrigir o sorriso gengival, visando recuperar a saúde e, em seguida, aprimorar a estética gengival. Considerando ser uma paciente jovem e com uma boa saúde dental, optou-se por uma abordagem conservadora, utilizando a técnica de cirurgia do sorriso gengival. Foram requisitados exames de imagem, incluindo Tomografia Computadorizada (figuras 6 e 7), além da perianálise, para a avaliação pré-operatória (figuras 8 A-B).

**Figura 6:** vista panorâmica.




Fonte: elaborado pelo autor, 2024

**Figura 7: corte transversal**



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.


**Figura 8 A-B: planejamento digital do sorriso (Digital Smile Design/ DSD)**



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

Após a avaliação da tomografia e da perianálise realizamos a confecção da guia cirúrgica. (Figura 9A-B).

**Figura 9 A-B: Planejamento digital do guia cirurgico periodontal e impressão do perioguide.**





Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

Através da análise do caso, o planejamento foi explicado ao paciente em relação às suas expectativas estéticas, utilizando o exame de planejamento digital do sorriso, Digital Smile Design (DSD), e uma guia impressa. A cirurgia foi então pautada pelos dados obtidos no exame digital, dessa forma se iniciou com antissepsia extraoral com clorexidina 2% (Riohex Clorexidina 2% 100ml – Rioquímica), e intraoral com clorexidina 0,12% (Antisséptico Bucal Riohex Gard 0,12% - Rioquímica). Em seguida, aplicou-se a anestesia (Anestésico tópico gel benzocaína, Benzo top DFL, solução anestésica Articaína 4%, agulha gengival curta 30g, procare) por meio da técnica terminal infiltrativa supraperiostal (figura 10).

**Figura 10:** Técnica anestésica terminal infiltrativa supraperiostal



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

Utilizando uma sonda milimetrada foram feitas sondagens em três pontos transferido

as marcações da bolsa para a região a ser incisada (figura 11 A-B), e através da guia posicionada realizou-se o bisel interno com a (Lâmina de Bisturi Aço Inox 15c Swann-Morton), (figura 12). Após essa etapa, procedeu-se à remoção do colarinho gengival, ajustando a nova posição do zênite gengival (figura 13 e 14).

**Figura 11 A-B** : Sondagem em três pontos da bolsa com o auxílio da sonda milimetrada carolina do norte.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 12:** Lâmina 15c posicionada em 45°, para confecção do bisel interno seguindo o planejamento digital.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 13:** Bisel interno e remoção do colarinho.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 14:** Nova posição do zênite gengival.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

Em seguida, foi confeccionado o retalho total, levantando todo tecido gengival, incluindo o epitélio, a lâmina própria e o periósteo. Sendo cuidadosamente afastado com o auxílio da lâmina 15c e um descolador de molt 2-4 (Descolador de Molt 2-4 Millenium cabo oco), (figuras 15 e 16).

**Figura 15:** Descolamento mucoperiosteal da maxila para realização da osteoplastia e osteotomia.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 16:** Descolamento mucoperiosteal da maxila.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

Posteriormente a realização da osteotomia do osso alveolar por vestibular, manuseando a caneta de alta rotação e a broca diamantada esférica 3018 HL (figura 17).


**Figura 17:** Osteotomia do osso alveolar por vestibular.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Com a ajuda do guia cirúrgico, realizou-se a marcação utilizando o (Cinzel de Ochsenbein Millennium) (figura 18 A-B). Em seguida, a osteoplastia foi executada com uma caneta de alta rotação e a broca diamantada 2173 (figura 19).

**Figura 18 A-B:** Cinzel de Ochsenbein dermacando a área da osteoplastia.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

**Figura 19:** suavização do contorno osseo através da osteoplástia.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

O procedimento foi finalizado com a execução da sutura do tipo suspensório, utilizando fio de nylon 6-0 (Fio de sutura Nylon MT 1/2 – Ag. 2,0 cm Triangular 6-0 – SHALON), (figura 20). Dez dias após a realização do procedimento, a sutura foi removida, com resultado satisfatório, (figura 21).

**Figura 20:** Sutura tipo suspensória



Fonte: Elaborado pelo autor, 2024

**.Figura 21:** Remoção da sutura após dez dias do procedimento.



Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

## RESULTADOS

Após 30 dias da cirurgia observou um resultado satisfatório com melhor prognóstico, entretanto é importante ressaltar que o período de maturação do tecido deve-se aguardar 60 a 90 dias. Que, por sua vez, irá obter uma visão mais ampla que permite explorar as diversas perspectivas vigente atendendo aos interesses e necessidades do paciente. (Figura 22 A-B-C)

Figura 22: A- imagem da paciente sorriso amplo antes da cirurgia. B- Resultado depois 60 dias terapia periodontal cirúrgica. C- Sorriso lateral direito após 60 dias da terapia periodontal cirúrgica.





Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

## DISCUSSÃO

O presente relato de caso clínico, consiste na harmonia do sorriso através do tratamento da estética rosa. A paciente demonstrava insatisfação com o sorriso devido à exposição excessiva da gengiva, apresentando coroas clínicas curtas e zênite mal definidos. Baseando nos dados obtidos através do planejamento digital do sorriso (DSD), fotografias e tomografia computadorizada, foi diagnosticado como fator etiológico o crescimento vertical da maxila e erupção passiva alterada. A terapia foi executado conforme os dados obtidos dentro do planejamento digital, respeitado e atendendo as expectativas da paciente frente ao seu novo sorriso. O protótipo de tratamento “ideal” para as reabilitações orais nas quais a exposição excessiva do tecido gengival está presente, deve estar relacionada ao planejamento interdisciplinar para o restabelecimento da saúde, oclusão e estética Vieira *et al.* (2018).

Entretanto, para atender a busca estética almejada segundo Santos *et al.* (2024), é necessário, realizar análises faciais, labiais e do sorriso, identificar corretamente o fator etiológico e determinar o plano de tratamento, que por muitas vezes se estabelece através das cirurgias plásticas periodontais. A possibilidade de estudar cada caso utilizando como ferramenta digital o DSD permite ao profissional avaliar e planejar várias possibilidades de sorriso, alterando formato, alinhamento, tamanho, e apresentar diferentes ensaios virtuais em busca da melhor estética com harmonia e saúde Zavanelli *et al.* (2019).

Vale ressaltar que segundo a literatura, o sorriso ideal é aquele em que os lábios superiores se posicionam na margem gengival dos incisivos centrais superiores. Sendo assim, o lábio superior deve ficar posicionado de forma que exponha toda a coroa dos incisivos centrais superiores e uma pequena faixa de gengiva, de até 1mm Carli et al., (2024).

Ao exame clínico observou-se um excesso de tecido gengival e posicionamento da junção cimento-esmalte a 3mm da margem gengival. Isto produzia coroas clínicas curtas na região anterossuperior e exposição exagerada de tecido gengival no sorriso Nascimento *et al* (2016).

A gengivoplastia é uma técnica que objetiva remover o excesso de tecido gengival a fim de reposicionar sua margem contribuindo para a harmonia com o lábio superior e trazendo maior simetria na proporção dental, resultando em uma melhoria estética. Segundo Clemente *et al.* (2021), se considera uma técnica relativamente de fácil execução que permite contornos gengivais fisiológicos a fim de reanatomizar a gengiva. Portanto, a abordagem integrada entre a periodontia e estética é essencial para o sucesso terapêutico e o bem-estar do paciente.

## CONCLUSÃO

Concluimos que a terapia periodontal cirúrgica demonstrou ser uma abordagem segura e eficaz, sendo uma alternativa valiosa, na prática odontológica. Trazendo não apenas estética, mas função e qualidade de vida ao paciente. Intervenções como está aliada ao uso de recursos tecnológicos, ampliam as possibilidades de diagnósticos e tratamento, permitindo uma execução precisa e resultados de alta qualidade.

No caso relatado, a terapêutica periodontal cirúrgica foi essencial para tratar a queixa estética da paciente. Um planejamento cuidadoso, combinado com tecnologias avançadas, possibilitou uma abordagem personalizada e eficaz, atendendo de maneira eficiente às necessidades específicas da paciente.

O tratamento proporcionou uma harmonização dentofacial equilibrada, alinhando funcionalidade e beleza. Atingir os padrões estéticos desejados pela paciente reforça a importância dessa abordagem no contexto odontológico, agregando valor a prática clínica e fortalecendo a confiança no uso de soluções cirúrgicas modernas, destacando o sucesso da terapia proposta

## REFERÊNCIAS

1. ALBERTON, V. et al. Uso do guia cirurgico duplo periodontal para aumento de coroa clínica – relato de caso. Full Dentistry in Science, v. 10, n. 39, p. 182–191, 2019.
2. ARAÚJO, A. L. DE; SOUZA, T. M. DE; SÁ, J. L. DE. Cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica. Research, Society and Development, v. 10, n. 16, p. e397101624227, 2021.
3. BETANIN, Uiliane, MACHADO, L, Débora, GALAFASSI, Daniel., BUTZE, P, Juliane., INTEGRAÇÃO PERIODONTAL E RESTAURADORA NO TRATAMENTO ESTÉTICO DO SORRISO, Arch Healt Invest 12(3) 2023
4. CARLI, C. E. et al. TRATAMENTO DO SORRISO GENGIVAL POR MEIO DA CIRURGIA PERIODONTAL: RELATO DE CASO. Revista Odontológica de Araçatuba, v.45, n.1, p. 38-42, Janeiro/Abril, 2024
5. CLEMENTE, J.S. et al. Resolução estética do sorriso através de técnica cirúrgica periodontal, clareamento dental conjugado e fechamento de diastemas: relato de caso. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p.105317-105332, 2021
6. FELIZARDO, K. R. et al. Reabilitação estética anterior associando cirurgia periodontal com laminados cerâmicos : Relato de caso. Journal of Oral Investigations, v. 9, n. 1, p. 40, 2020.
7. NASCIMENTO, B.F.K.S. et al. Resolução estética de sorriso gengival através da técnica de gengivoplastia: Relato de caso. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research. Vol.14, n.3, pp.65-69, 2016.
8. NEWMAN, M. G. et al. Carranza Periodontia Clinica. 11. ed. [s.l.] Elsevier Editora Ltda, 2014.
9. RIBEIRO, Fernanda V. et al. Open-flap versus flapless esthetic crown lengthening: 12-month clinical outcomes of a randomized controlled clinical trial. Journal of periodontology, v. 85, n. 4, p. 536-544, 20

10. RISSATO, Marcos. Trentin.S.Micheline. Aumento de coroa clínica para restabelecimento das distâncias biológicas com finalidade restauradora-revisão da literatura. RFO, Passo Fundo, v. 17, n. 2, p. 234-239, maio/ago. 2012.
11. SANTOS, B. G. et al. Aumento de coroa clínica- reparação do desequilíbrio dentogengival com finalidade estética. Revista Odontológica de Araçatuba, v.45, n.1, p. 33-37, Janeiro/Abril, 2024
12. SHIBHATE, U. et al. Management of Orthodontic-Induced Gingival Enlargement: A Case Report 2023 Oct 25;15(10):e47660. doi: 10.7759/cureus.47660. eCollection 2023 Oct.
13. IEIRA, C. A. et al. Abordagem interdisciplinar na reabilitação estética do sorriso. Revista Odontológica de Araçatuba, v.39, n.2, p. 54-59, Maio/Agosto, 2018
14. ZAVANELLI, Adriana Cristina et al. Reconstrução estética anterior baseada no planejamento digital do sorriso. Revista Odontológica de Araçatuba, São Paulo v. 40, n. 2, p. 09-14, maio/ago., 2019.
15. Gupta A, Shirbhate U, Paul P, Bajaj P, Bharti L, Panchal S. Management of Aberrant Frenum and Gingival Overgrowth in Orthodontic Patients: A Case Report. Cureus. 2024 Jun 10;16(6):e62055. doi: 10.7759/cureus.62055. PMID: 38989376; PMCID: PMC11234802.

## Anexo A

FACULDADE UNIÃO DE  
GOYAZES



**PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP**

**DADOS DO PROJETO DE PESQUISA**

**Título da Pesquisa:** Harmonização do Sorriso Gengival Através da Gengivoplastia- Relato de Caso Clínico.

**Pesquisador:** JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR

**Área Temática:**

**Versão:** 1

**CAAE:** 82874224.1.0000.9067

**Instituição Proponente:** Centro de Estudos Octávio Dias de Oliveira

**Patrocinador Principal:** Financiamento Próprio

**DADOS DO PARECER**

**Número do Parecer:** 7.129.334

**Apresentação do Projeto:**

Este estudo de caso demonstra a eficácia da gengivoplastia na harmonização do sorriso gengival, proporcionando não apenas uma melhora estética, mas também uma melhora na função e na autoestima do paciente

**Objetivo da Pesquisa:**

é demonstrar a harmonização do sorriso através da cirurgia periodontal com finalidade estética.

**Avaliação dos Riscos e Benefícios:**

**Riscos:**

No caso específico desta pesquisa de relato de caso, o risco está relacionado à quebra de sigilo, confidencialidade e possíveis vazamentos de informações. Para reduzir essa possibilidade, os dados serão armazenados de forma segura pela equipe responsável, em um computador pessoal protegido por senha. As fotos e imagens utilizadas não identificarão os pacientes, e seus nomes não serão divulgados no trabalho, podendo ser substituídos por letras ou codinomes.

**Benefícios:**

O estudo é benéfico ao paciente por promover a remoção do excesso de gengival. Também

**Endereço:** Prédio da Diretoria da Unidade Trindade, Sala do Comitê de Ética do Centro Universitário Goyazes.

**Bairro:** Setor Laguna Parque

**CEP:** 75.393-899

**UF:** GO

**Município:** TRINDADE

**Telefone:** (62)3506-9316

**E-mail:** cep@unigy.edu.br

## FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES



Continuação do Parecer: 7.129.334

pode melhorar a autoestima do paciente, fazendo com que ele se sinta mais confiante com o seu sorriso. Isso pode ter um impacto positivo em sua vida social e profissional.

### **Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:**

Pesquisa apresenta elementos básicos fundamentais para avaliação ética.

### **Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:**

Termos apresentados adequadamente.

### **Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:**

Autores necessitam rever os riscos da pesquisa, pois estão divergentes no TCLE e no Projeto. Necessário que em ambos os arquivos, o risco seja o mesmo, bem como os mecanismos de mitigação dos riscos.

### **Considerações Finais a critério do CEP:**

Informamos que a Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UNIGOYAZES considera o presente protocolo COM PENDÊNCIA. O mesmo deverá ser readequado em acordo com os princípios éticos vigentes. O(a) pesquisador(a) responsável tem trinta (30) dias para atender as pendências conforme a Resolução CNS n.466/12. Solicitamos o envio de um documento de apresentação do atendimento de pendências (Carta resposta em word ou pdf), a fim de que possamos identificar os itens que foram modificados e/ou inseridos no sistema a partir das considerações e direcionamentos presentes na redação da Carta. O pesquisador deve anexar uma nova versão do(s) documento(s) que forem alterados (por exemplo, projeto e/ou TCLE, cronograma, etc.), cujas modificações devem estar grifadas, bem como devem mencioná-las na carta- resposta identificando o local da alteração ao longo do texto (pagina e/ou título do item).

**Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:**

**Endereço:** Prédio da Diretoria da Unidade Trindade. Sala do Comitê de Ética do Centro Universitário Goyazes.  
**Bairro:** Setor Laguna Parque **CEP:** 75.393-899  
**UF:** GO **Município:** TRINDADE  
**Telefone:** (62)3506-9316 **E-mail:** cep@unigy.edu.br

# FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES



Continuação do Parecer: 7.129.334

| Tipo Documento                                            | Arquivo                                       | Postagem               | Autor                            | Situação |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| Informações Básicas do Projeto                            | PB_INFORMAÇÕES_BASICAS_DO_PROJETO_2404782.pdf | 21/08/2024<br>17:59:16 |                                  | Aceito   |
| Folha de Rosto                                            | folhaderososto.pdf                            | 21/08/2024<br>17:59:04 | JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR | Aceito   |
| Projeto Detalhado / Brochura Investigador                 | tcisadora.pdf                                 | 21/08/2024<br>17:58:48 | JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR | Aceito   |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | TCLE.pdf                                      | 20/08/2024<br>16:36:15 | JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR | Aceito   |
| Declaração de Instituição e Infraestrutura                | anuencia.pdf                                  | 20/08/2024<br>16:34:48 | JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR | Aceito   |
| Declaração de Pesquisadores                               | termocompromisso.pdf                          | 20/08/2024<br>16:34:35 | JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR | Aceito   |
| Orçamento                                                 | orcamento.pdf                                 | 20/08/2024<br>16:34:08 | JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR | Aceito   |
| Cronograma                                                | cronograma.pdf                                | 20/08/2024<br>16:33:38 | JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA JUNIOR | Aceito   |

## Situação do Parecer:

Pendente

## Necessita Apreciação da CONEP:

Não

TRINDADE, 08 de Outubro de 2024

Assinado por:  
SUSY RICARDO LEMES PONTES  
(Coordenador(a))

**Endereço:** Prédio da Diretoria da Unidade Trindade. Sala do Comitê de Ética do Centro Universitário Goyazes.

**Bairro:** Setor Laguna Parque

**CEP:** 75.393-899





**UF:** GO **Município:** TRINDADE

**Telefone:** (62)3506-9316

**E-mail:** cep@unigy.edu.br

**ANEXO VI – FOLHA DE APROVAÇÃO****Katarina Justina Brandão<sup>1</sup>****Maria Isadora de Lima Soares<sup>1</sup>****Prof. Esp. Jorge Luiz Vieira Pereira Jr.<sup>2</sup>****HARMONIZAÇÃO DO SORRISO GENGIVAL ATRAVÉS DA  
GENGIVOPLASTIA: RELATO DE CASO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
ao Centro Universitários Goyazes –  
UniGoyazes como requisito parcial à  
obtenção do título de Bacharel em  
Odontologia, aprovada pela seguinte banca  
examinadora:

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Esp. Jorge Luiz Vieira Pereira Jr (Orientador)  
Centro Universitário Goyazes – UniGOYAZES  
\_\_\_\_\_  
Prof. Me Ricardo José de Souza Pinheiro Jr.  
\_\_\_\_\_  
Prof. Me Lucas Texeira Brito  
\_\_\_\_\_  
Prof. Esp. Matheus Fiuza Santos

Trindade - GO

2024